

东方牌 DFYZ 型卡套预装机



杭州东方液压气动成套有限公司

地址：杭州市江干区德胜东路 2777 号

电话：0571-85381068 85381078

传真：0571-85383308

E-mail: hzdfyy@126.com

网址：Http://www.hzdfyy.com

一、简介

DFYZ 型卡套预装机是我公司自行开发和设计的一种用于液压卡套预装的专用机器。该设备所有模具均采用快速换装设计，使更换模具更为快捷、方便，大大提高了工作效率。卡套模具使用了合金钢加以独特的热处理工艺，使得模具的预装效果更好，使用寿命也大大增强。DFYZ 型预装机液压系统采用了专门为之设计的液压动力单元，该液压动力单元具有体积小、重量轻、结构简单、低噪音、性能稳定等特点。使用该种机器预装液压卡套不仅可以提高工作效率十倍以上（和人工预装比）。而且质量更可靠。

我公司生产的卡套预装机可以预装直径从 $\Phi 6$ — $\Phi 42$ 的钢管。钢管材料包括碳钢和不锈钢。

公司同时可现货提供预装 GB3764-2008 卡套的标准夹具。规格从 $\Phi 6$ — $\Phi 42$ mm。由于钢管的外径不同，其对应的操作力也不同，这可以通过压力调整装置进行调整，且该压力可以通过安装在卡套预装机面板上的压力表清楚的显示出来。因此该机器可用在预装不同规格的场所，只需要手动换一下夹具就行了。

公司根据用户的需求另有一款新型数控式液压卡套预装机。用户只需在控制面板上用数字设定好压力，扣压时机器就会自动检测机器的工作状态。压力一达到设定值，机器就会完成扣压任务然后自动泄压。这样能有效的减轻操作人员的工作强度。使机器更人性化，智能化。

如果用户使用的卡套是非国标的则需要用户提供图纸或实样定制夹具。

二、技术参数

钢管预装范围： $\Phi 6$ — $\Phi 42$ mm
外形尺寸：600x500x260 (mm)
电机功率：0.75KW/4P
系统压力：20MPa（0---20Mpa 之间可调）
有效操作时间：12-15 秒
液压油：46 号（夏天），32 号（冬天）
电源：380V/三相/1450r/Min
连接电缆：3m
工作效率：可连续工作
整机重量：60kg
适用管材质：碳钢管及不锈钢
U 型弯管最小距离：65mm

以上参数如果遇到我公司产品升级换代公司有更新权力。

三、型号规格及报价

型号	电压	最大可预装管径	价格
DFYZ-02/3P	380V 三相	Φ20 (碳钢管)	13000
DFYZ-02/2P	220V 单相	Φ20 (碳钢管)	14000
DFYZ-03/3P	380V 三相	Φ34 (碳钢管)	14000
DFYZ-03/2P	220V 单相	Φ34 (碳钢管)	15000
DFYZ-04/3P	380V 三相	Φ42 钢管	15000
DFYZ-04/2P	220V 单相	Φ42 钢管	16000
DFYZ-01/S	手动	Φ34 钢管	11000
数控机型每台增加			5000/台
L 轻型国标卡套模具			220/个
S 重型国标卡套模具			300/个
模具挡板			100/块
非标卡套模具			400/个
铝合金模具盒			500/个
钢管端面去毛刺机			7000/台
非标机型			面议
非标夹具			面议

